

LUCE

tulux

# SWISS LIGHT CREATIONS

AREA

# AREA

## PANORAMICA



	Soffitto	Sospensione	Parete	Soffitto	Sospensione	Parete
<b>Colore</b>						
3000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•
<b>Prestazioni luminose</b>						
Bassa	•	•	•	•	•	•
Medie	•	•	•	•	•	•
<b>Schermatura</b>						
Opale	•	•	•	•	•	•
Prismatica	•	•	•	•	•	•
<b>Dimensioni</b>						
140 x 1157 x 59 mm	•	•	•			
140 x 1457 x 59 mm	•	•	•			
420 x 420 x 59 mm				•	•	•
650 x 650 x 59 mm				•	•	•
<b>Opzione</b>						
DALI-2	•	•	•	•	•	•
Illuminazione di emergenza	•	•	•	•	•	•
DALI-2 e illuminazione di emergenza	•	•	•	•	•	•
Montaggio su binario industriale TURBO e SET	•					



← Scannerizzi ora il codice QR e scopri online tutti gli highlights della famiglia AREA!

**Altre caratteristiche tecniche:**

- Abbagliamento: fino a UGR < 19
- Flusso luminoso effettivo: 2797 fino a 10772 lm/m
- Efficienza: fino a 145 lm/W
- Resistenza agli urti: IK07 (schermatura opale) / IK05 (schermatura a prisma)
- Protezione IP: IP40 / compartimento LED IP50

**AREA – cinque ragioni convincenti.**

1. Design sobrio
2. Linea di lampade combinabili in modo versatile
3. Montaggio semplice e flessibile
4. Sostenibile in termini di efficienza e costruzione
5. Possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente











TULUX AG  
TÖDISTRASSE 4  
CH-8856 TUGGEN  
T +41 55 465 60 00  
F +41 55 465 60 01  
INFO@TULUX.CH

[WWW.TULUX.CH](http://WWW.TULUX.CH)



**SLG**   
membro