



# LED-LICHTBAND ZEN XS

### Technisches Datenblatt

12.3W LED, 1472 Lumen, 120 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=1000mm, B=43mm, H=60mm, CRI>80, UGR<25, IP20. Für Deckenoder Pendelmontage. Aluminiumprofil natureloxiert. Einsatz weiss lackiert. Blende bündig aus Acrylglas satiné. Lichtaustritt direkt. Mit elektronischem Betriebsgerät. Mit DALI-Steuerung. Exkl. Stirnseiten. Sensortechnik optional verfügbar.







# **( € IP20 IK06** ⊕

### **PRODUKTDATEN**

Artikelnummer 100ZR56-M1AD84

Abmessungen L=1000 mm / B=43 mm / H=60 mm

Leuchtmittel LED

Bestückung / Bestromung 10.2 W

Systemleistung 12.3 W

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL- Leuchtmittel 840)	1472 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	120 lm/W

#### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H Reflektionsgrade 70/50/20

 Quer (C 0 Grad)
 23.8

 Parallel (C 90 Grad)
 24.8

Technische Änderungen vorbehalten. 09.12.2022