

LUCE

tulux


SWISS LIGHT CREATIONS



SPIN 2

SPIN 2

PANORAMICA



Colore	Plafoniera	Apparecchio a parete	A sospensione a fune	A sospensione con tige	Plafoniera con cornice	Apparecchio a parete con cornice	A sospensione a fune con cornice	A sospensione con tige con cornice	Incasso per soffitti cavi	Incasso per soffitti in calcestruzzo	Semi-incasso per soffitti cavi	Semi-incasso per soffitti in calcestruzzo
3000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prestazioni luminose												
Ridotta ¹	•	•										
Bassa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Media	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schermatura												
Opale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prismatica ²	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•
Caratteristiche di emissione												
Diretta					•	•	•	•	•	•	•	•
Diretta/passiva indiretta	•	•	•	•	•	•						
Diretta/attiva indiretta			•	•			•	•				
Dimensioni												
Ø 300 mm	•	•			•	•						
Ø 400 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ø 600 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ø 900 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altezza schermatura/cornice 60 mm	•	•	•	•	•	•	•	•				
Opzione												
DALI-2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione di emergenza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DALI-2 e illuminazione di emergenza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

¹ Per lampada a parete e plafoniera opale, Ø 400 mm.

² Eccetto apparecchio a sospensione e plafoniera senza cornice nonché apparecchio da incasso e semi-incasso, Ø 900 mm.

Altre caratteristiche tecniche:

- Abbagliamento: da UGR < 16 fino UGR < 25
- Flusso luminoso effettivo: 1175 a 15 190 lm
- Efficienza: fino a 161 lm/W

- Resistenza agli urti: IK06 (schermatura opale) / IK05 (schermatura prismatica)
- Protezione IP: apparecchio a parete/plafoniera IP20 / compartimento LED IP50, apparecchio a sospensione IP20 / compartimento LED IP40

SPIN 2 – cinque ragioni convincenti.

1. Lampada universale per l'illuminazione di edifici
2. Livello di personalizzazione illimitato
3. Illuminazione perfetta
4. Eleganza fluttuante e senza tempo
5. Disponibilità a lungo termine



← Scannerizzi ora il codice QR e scopri online tutti gli highlights della famiglia SPIN 2!











TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
membro